



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2249

检 验 报 告

№: 2019105056



产 品 名 称: 浸渍胶膜纸饰面刨花板

被 监 测 单 位: 南京雷伯特翔事木业有限责任公司

生 产 单 位: 南京雷伯特翔事木业有限责任公司

委 托 单 位: 国家林业和草原局

检 验 类 别: 林产品质量监测



国家林业局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

WOOD PRODUCTS QUALITY TEST & INSPECTION CENTER
OF STATE FORESTRY ADMINISTRATION (NANJING)

ADD: No.159 Longpan Road, Nanjing Forestry University, Jiangsu Province, China

中国江苏省南京市龙蟠路 159 号 南京林业大学内

TEL: 025-85427522/85485181 FAX: 025-85427522 PC: 210037




扫描全能王 创建


国家林业局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）


检 验 报 告


№: 2019105056

共 2 页 第 1 页

产品名称	浸渍胶膜纸饰面刨花板	商标	/	规格型号	mm:2440×1220×18
生产日期/批号	2019-7-18				
被监测单位名称及联系电话	南京雷伯特翔事木业有限责任公司 13601581991				
生产单位名称及联系电话	南京雷伯特翔事木业有限责任公司 13601581991				
任务来源	2019 年林产品质量监测				
抽样日期	2019-8-22	抽样人员	曾志高 梁星宇	样品到达日期	2019-8-22
样品数量	3 张	抽样基数	100 张	检查封样人员	曾志高 梁星宇
样品等级	合格品	样品/ 抽样单编号	2019105056	封样状态	塑封完好
检验依据	GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 2019 年林产品质量监测方案				
检验结论	<p>经抽样检验，所检项目符合 GB/T 15102-2017 标准和 GB 18580-2017 标准，判定该批产品合格。</p> <div style="text-align: right;">  (检验报告业务章) 签发日期: 2019 年 9 月 12 日 </div>				
备注	表面情况: 素色				

批准: 

审核: 

编写: 



扫描全能王 创建

国家林业局人造板及其制品质量检验检测中心（南京）

检 验 报 告

№: 2019105056

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总						
序号	检 验 项 目		单 位	标 准 要 求	检 验 值	单 项 结 论
1	静曲强度		MPa	≥ 11.0	15.2	合 格
2	内结合强度		MPa	≥ 0.35	0.38	合 格
3	2h 吸水厚度膨胀率		%	≤ 8.0	0.2	合 格
4	表面	磨耗值	mg/100r	≤ 80	64	合 格
	耐磨	表面情况	——	磨 350 转以后应无露底现象	磨 350 转后无露底	
5	表面耐香烟灼烧		——	达到 4 级以上	4 级	合 格
6	表面耐污染腐蚀		——	达到 4 级以上	4 级	合 格
7	甲醛释放量 (1m ³ 气候箱法)		mg/m ³	E ₁ : ≤ 0.124	0.034	合 格
以下空白						
附注	——					

